



Fregadora pulidora  
PS001G



XGT  
**40V** L<sup>ION</sup>  
max

Limpieza rápida,  
fácil y eficaz





**El funcionamiento estable está garantizado por el control de velocidad constante y una estructura antibalaneo.**

**Cabezal flexible**

Al aflojar las dos palancas, se reduce el balanceo.



**Protección antisalpicaduras elástica**

El uso del protector contra salpicaduras con el cepillo o la almohadilla evita que el agua o el producto de limpieza salpiquen.

**Alta potencia**

**Motor sin escobillas**



**Control de velocidad constante**

permite operaciones de pulido uniformes y reduce las inconsistencias en la limpieza.



**Cepillo/almohadilla reemplazable con un toque**

Al utilizar la protección contra salpicaduras



**Instalación de cepillos**

Presione ligeramente el cepillo contra el suelo y apriete el gatillo del interruptor.

Interruptor principal



**Retirado de cepillos**

Presione ligeramente el cepillo contra el suelo y apriete el gatillo del interruptor.


Botón de extracción de accesorios



**Limpeza en baños**

**Cepillos**

Duro  
Código 1914T2-2



Duro con abrasivo  
Código 1914T3-0



**Pulido de cera de resina**

**Almohadilla de suelo**

Blanco  
Part No. 1914S5-9



Rojo  
Part No. 1914S6-7



**Limpeza de los bordes de las paredes y de azulejos**

Puede utilizar el aparato sin el protector contra salpicaduras cuando limpie zócalos y otros bordes de pared, juntas de azulejos o ranuras.



Quando se utilice sin la protección contra salpicaduras, bloquee siempre el cabezal con las palancas.



**3 velocidades**

Se puede seleccionar entre tres modos de velocidad en función del entorno y las condiciones de trabajo.



Modo velocidad / R.p.m.	Aplicación
3. Alta / 600 R.p.m.	Para pulir superficies lisas
2. Media / 350 R.p.m.	Adecuada para diversas t
1. Baja / 150 R.p.m.	Para tareas con alta resist



# Amplia gama de tareas con diversos accesorios




**Cepillo**  
Medio  
Código 1914T1-4

Limpeza en cocinas



**Cepillo**  
Suave  
Código 1914T0-6

Limpeza de suelos exteriores



**Almohadilla de suelo**  
Azul  
Código 1914S7-5  
Marrón  
Código 1914S8-3  
Negro  
Código 1914S9-1

Limpeza con cera de resina  
Eliminación con cera de resina

## Luces de trabajo LED



Dos luces de trabajo LED en la sección de la cabeza iluminan una amplia área en la dirección de la marcha y los alrededores. (Siempre encendidas durante el funcionamiento, con función de luminiscencia)

s y brillantes.

tareas, como la limpieza de ceras y el pulido de suelos.

encia en la almohadilla/cepillo, como suelos áreas con salpicaduras.

## Empuñadura ajustable y de fácil agarre

Diseño del asa para facilitar el empuje aplicando fuerza

## Tubo telescópico ajustable con una palanca

- La longitud de la pértiga puede ajustarse en función de la tarea y de la altura del operador. (Longitud total: 1.081 - 1.435 mm)
- La pértiga puede fijarse en la posición que se desee



## Protector de batería

Evita que los productos de limpieza estropeen la batería.

Longitud total  
**354 mm**

**XPT**

(Tecnología de protección extrema)



## Accesorios

### Cepillo

Cepillo	Tipo de cerda del cepillo	Aplicación	Código
	Suave	Para limpiar suelos de madera, cubiertas, etc.	1914T0-6
	Medio	Para la limpieza general de suelos interiores.	1914T1-4
	Duro	Para limpiar suelos exteriores de hormigón y eliminar manchas de grasa de cocinas y zonas similares.	1914T2-2
	Duro (Con abrasivo)	Para la limpieza de azulejos porcelánicos y superficies similares.	1914T3-0



### Almohadilla de suelo

Almohadilla de suelo	Color*1	Capacidad de limpieza*2	Superficie de limpieza	Aplicación	Código
	Blanco	Baja ↑ Alta	Blando ↑ Duro	Para el pulido de superficies de cera de resina.	1914S5-9
	Rojo				1914S6-7
	Azul			Para limpiar la cera de resina.	1914S7-5
	Marron			Para eliminar la cera de resina.	1914S8-3
	Negro				1914S9-1




\*1 Cuanto más claro sea el color, más fino será el grano; cuanto más oscuro sea el color, más grueso será el grano (normativa industrial).

\*2 Poder de eliminación de manchas y cera

### Juego portaalmohadillas

Soporte de almohadilla. Parte de fijación para la alfombrilla: cierre autoadherente.

Código 1914S4-1



### Juego de bolsa para accesorios

Una bolsa de accesorios fabricada con materiales resistentes al agua para transportar accesorios mojados. Capaz de almacenar todos los accesorios para este modelo.

Código 1915D1-8



En la parte autoadherente pueden fijarse diversas almohadillas.

## Tiempo de carga

	Carga Rápida	
	DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2,0Ah	22 min	30 min
*1 BL4025 2,5Ah	28 min	38 min
*1 BL4040/F 4,0Ah	45 min	67 min
BL4050F 5,0Ah	50 min	85 min
BL4080F 8,0Ah	76 min	170 min

\*1 Batería recomendada

## Fregadora pulidora

### PS001G

- Reversible
- 3 velocidades eléctricas
- Velocidad constante
- Arranque suave
- Luz LED de trabajo
- Función Anti-restart

R.p.m.	High: 600, Medio: 350, Bajo: 150
Uso continuado	High: 30 min, Medio: 50 min., Bajo: 140 min
Tamaño del cabezal	Cepillo: 190 mm, Almohadilla de suelo: 200 mm
Tamaño de la pértiga	1.081 - 1.435 mm
Altura del cabezal	189 mm
Nivel de vibración (EN60335-2-67)	2,5 m/s <sup>2</sup> o menos
Factor K de vibración (EN60335-2-67)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Nivel de presión sonora (EN60335-2-67)	73 dB(A)
Nivel de potencia sonora (EN60335-2-67)	88 dB(A)
Factor K de ruido (EN60335-2-67)	3,0 dB(A)
Dimensiones (L x W x H)	1.081 - 1.435 x 204 x 361 mm

Peso neto 4.4 - 5.6 kg con BL4020 - BL4080F

Equipo básico: Consultar web

El peso del equipo puede variar dependiendo de los accesorios que lleve, incluido el cartucho de la batería. La combinación más ligera y la más pesada, determinadas por el procedimiento-EPTA 01/2014, se muestran en la tabla. Los elementos del equipo básico y las distintas especificaciones pueden variar dependiendo del país y la región.

## Makita, S.A.

C/ Juan de la Cierva, 7-15 28823 Coslada (Madrid)  
España. Telf.: (34) 916 711 262 Fax.: (34) 916 718 293