

# Sierra de calar LXT® DJV181

18V • 800 - 3.500 min<sup>-1</sup>

Eficiente sierra de calar con motor BL sin escobillas con cambio de hoja sin herramientas

Una sierra eficiente con acción pendular de tres etapas y cambio de hoja sin herramientas. La velocidad del motor se puede ajustar entre 800 y 3.500 min-1 desde un dial para adaptarse al material. Longitud de carrera de 26 mm y capacidad de corte de 135 mm en madera y 10 mm en acero.



## EXT BL SOFT

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Tensión LXT √
Tensión nominal de la batería 18 V
Motor sin escobillas √

Golpes por minuto (SPM) 800 - 3500 min<sup>-1</sup>

Longitud de la carrera 26 mm Máx. Capacidad de corte en madera (90°) 135 mm

Máx. Capacidad de corte en acero 10 mm

(90°)
Capacidad aluminio 20 mm
Acción orbital √

Peso de la herramienta con batería 2,3 - 2,6 kg Dimensiones de producto (L x W x H) 298 x 77 x 189 mm

Potencia máxima de salida 390 W
Máx. Rango de bisel (Izquierda) 45 °
Conexión de aspirador Ø entrada / 23/28 mm salida

Nivel de vibración, corte de tableros 6,5 m/s<sup>2</sup>

#### BENEFICIOS DE USUARIO

- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- Velocidad suave en vacío
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Link a página de producto - www.makita.es





# **PRODUCTOS RELACIONADOS**

### Accesorios opcionales

126331-0

Conjunto de boquilla para polvo Ø 23

193516-3

Guía circular + paralela

194367-7

Guía de rail, 3 000 mm

194385-5

Set de mordazas

196664-7

Set de guías de biselado

199140-0

Guía de carril, 1.000 mm

417852-6

Protector base

821551-8

Maletín Makpac (3)

BL1820B

Batería LXT® 2,0 Ah

BL1840B

Batería LXT® 4,0 Ah

BL1860B

Batería LXT® 6,0 Ah

1

164095-8

Guía paralela



193517-1

Adaptador de guía de carril



Guía de carril 1400mm



194925-9

Guía de rail, 1 900 mm



198885-7

Set de conectores de unión de guía



415524-7

Placa antiastillamiento



783202-0

Llave hexagonal 4mm



837789-5

MakPac (3) interior



BL1830B

Batería LXT® 3,0 Ah



BL1850B

Batería LXT®, 5,0 Ah





**OTROS** 

**Despiece** 

